

YOUR WELLNESS
OUR COMMITMENT



For internal use

CATALOG 2022

LEPAZ™

eXeter™

microlife®

Glucochek
easy
Pro

Wellell

etac®
Creating Possibilities

REHABED
...our ideas your comfort

Funke
MEDICAL

CONTENT

สารบัญ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Le’Paz เลอปาซ

วิตามินซีและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 1

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์

Microlife ไมโครไลฟ์

เครื่องวัดความดัน 5

เทอร์โมมิเตอร์ระบบอินฟราเรด 11

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 13

เทอร์โมมิเตอร์ระบบดิจิทัล 14

Glucochek กลูโคเช็ก เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด 17

Exeter เอ็กซ์เตอร์

Thermopad แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า 19

Cold Hot Pack เจลเย็น-ร้อน 19

Accessories ตะลึงใส่ยา ที่ตัดแบ่งเม็ดยาและที่อุดหู 21

รถเข็น 22

Homecare Solution เครื่องมือแพทย์สำหรับการใช้งานในบ้าน

ตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำและห้องนอน 25

Rehabed รีฮาเบด เตียงนอนไฟฟ้า 26

Funke ฟังก์เคอร์ ที่นอนโฟม 27

Apex เอเพ็กซ์ ที่นอนลม 29

Etac อีแทค อุปกรณ์ใช้ในห้องน้ำ

Swift Commode เก้าอ๊อเนกประสงค์ 3 in 1 31

Clean Shower เก้าอ๊ออาบน้ำคร่อมสุขภัณฑ์ได้ 31

VISION

วิสัยทัศน์

บริษัท สมาพันธ์เฮลท์ จำกัด เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีตั้งแต่ปี 2534 เรามุ่งมั่นในการคิดสรรรพผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมให้ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองภายใต้แนวคิด Promotive Care ซึ่งเป็นแนวคิดของ Health Promotion นโยบายขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ที่เน้นการดูแลสุขภาพ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน

YOUR WELLNESS OUR COMMITMENT

“ สุขภาวะที่ดีของคุณ...คือคำมั่นสัญญาของเรา ”



CEO TALK



“

**เป้าหมายของสมาพันธ์ เฮลธ์ คือ
การเป็นเพื่อนคู่คิดด้านสุขภาพ
สนับสนุนให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี**

เราจึงมุ่งมั่นคิดสรรพสิทธ์ภัณฑ์สุขภาพจาก
ทั่วทุกมุมโลกพร้อมแนวทางการดูแลสุขภาพ
เพื่อมอบ “สุขภาพ” ของขวัญที่ดีที่สุดให้กับ
ทุกคน

”

คุณ ชินการ สมะลาภา


กรรมการบริหาร บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

SAMH SERVICE CENTER

บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์บริการแชนเนล บริการด้านคุณภาพเพื่อส่งเสริมวิสัยทัศน์และการให้บริการในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่พร้อมให้บริการผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมถึงการจัดประชุม สัมมนา ข้อมูลข่าวสาร อัปเดตแนวทางการดูแลคุณภาพให้กับผู้ที่สนใจเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีไลฟ์สไตล์ที่นำมาซึ่งสุขภาพดีและก้าวสู่การมีสุขภาวะที่ดี

บริษัทฯ มีศูนย์บริการสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์เปิดให้บริการลูกค้าสามารถเข้ามาสัมผัสและทดลองผลิตภัณฑ์ พร้อมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงรับบริการหลังการขายได้





LEPAZ™

“ให้คุณพร้อมทุกช่วงเวลาของชีวิต”

Le’Paz นำเสนอประสบการณ์ใหม่ของการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เติมเต็มสุขภาพตามวิถีการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ของคุณในทุกช่วงวัย เราคัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสารอาหารที่มีงานวิจัย เพื่อตอบโจทยสุขภาพให้คุณดูดีได้จากภายใน

รหัสสินค้า : 103012



Ester C (30 tablets)

เอสเตอร์ ซี



วิตามินซีรูปแบบพิเศษ คือ แคลเซียม แอสคอร์เบท วิธ เมตาบอไลต์ ที่สามารถคงตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวได้ 24 ชั่วโมง จึงช่วยปกป้องร่างกายได้มากกว่า ที่สำคัญไม่เป็นกรด ทำให้ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร

รหัสสินค้า : 103007



Ester C (75 tablets)

เอสเตอร์ ซี



วิตามินซีรูปแบบพิเศษ คือ แคลเซียม แอสคอร์เบท วิธ เมตาบอไลต์ ที่สามารถคงตัวอยู่ในเม็ดเลือดขาวได้ 24 ชั่วโมง จึงช่วยปกป้องร่างกายได้มากกว่า ที่สำคัญไม่เป็นกรด ทำให้ไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร

รหัสสินค้า : 103010



VVIN Plus (45 capsules)

วีวิน พลัส

ช่วยปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน โดยเพิ่มการทำงานของเซลล์ TH1 และลดการทำงานของเซลล์ TH2 อันเป็นการแก้ปัญหาค่าที่ต้นเหตุของโรคมะเร็งแพ้ ทำให้อาการภูมิแพ้ลดลง



LePaz Coral calcium & Multivitamins (30 capsules)

เลอปาช คอรัลแคลเซียมและวิตามินรวม

- มีส่วนผสมของ Coral calcium จากปะการัง พร้อมด้วย multivitamins และ Trace mineral แหล่งวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นรวม 84 ชนิด



LePaz Hanask (30 capsules)

เลอปาช ฮานาสก์

- ลดการหลุดร่วงของเส้นผม
- ดูแลสุขภาพผิวให้ยืดหยุ่น แลดูอ่อนเยาว์
- บำรุงเล็บให้สุขภาพดี ไม่ฉีกขาดง่าย



LePaz LCH with Apple Cider (30 capsules)

เลอปาช แอลซีเอช วีธ แอปเปิ้ล ซาเดอร์

- ลดค่า GI (Glycemic index) ของคาร์โบไฮเดรตที่รับประทาน
- ทำให้อิ่มนานขึ้น



LePaz GlutaVite Plus (30 Capsules)

เลอปาช กลูตาไวท์ พลัส

เพื่ความงามจากภายในสู่ความกระจ่างไสยยกกำลัง 3 ด้วย สารสกัดจากเมล็ดองุ่น เปลือกสน และกลูตาไธโอน พร้อมสารอีก 6 ชนิด เพื่อบำรุงผิวให้มีสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติ



LePaz LCH with OLIGONOL (24 tablets)

เลอปาช แอลซีเอช วีธ โอลิโกนอล

- รูปแบบเคี้ยว อร่อย รับประทานง่าย
- ลดไขมันในช่องท้อง
- ลดภาวะการดีดของอินซูลิน
- เพิ่มการเผาผลาญไขมัน ลดการสะสมของไขมัน

microlife®

มีจำหน่ายใน 37 ประเทศทั่วโลก

ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันความดันโลหิตสูงระดับสากล



British Hypertension Society: A/A grade



European society of Hypertension



German Hypertension Society



American Association for the Advancement of Medical Instrumentation



WatchBP monitor with Atrial Fibrillation (AFIB) detection system central blood pressure measurement
การใช้งานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์



เทคโนโลยี AFIBsens
แสดงภาวะหัวใจสั่นพริ้ว (AFIB) อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดลิ่มเลือด ซึ่งหากไหลไปอุดตันในสมอง อาจทำให้เป็นอัมพฤกษ์-อัมพาตได้



เทคโนโลยี PAD
แสดงสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



เทคโนโลยี Smart MAM
แสดงค่าเฉลี่ยความดันโลหิตเพื่อให้ได้ค่าที่แม่นยำ

มากกว่า 70% ที่ไม่รู้ตัวและไม่ได้รับการรักษา ของผู้ป่วยหัวใจสั่นพริ้ว Atrial Fibrillation (AF)

การตรวจจับภาวะหัวใจสั่นพริ้ว
Atrial Fibrillation (AF) ได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
และได้รับการรักษาอย่างเพียงพอ
สามารถลดความเสี่ยงของโรค
หลอดเลือดสมองได้ 68%



เทคโนโลยี AFIBsens ได้รับการทดสอบทางการแพทย์


ว่าสามารถตรวจจับ AF ได้ด้วยความแม่นยำ
ระดับสูง (ความไว 98%, ความจำเพาะ 92%)




เพิ่มความเสี่ยงของ
โรคหลอดเลือดสมอง
(Stroke) 5 เท่า




มีความเสี่ยงของ
หัวใจวายมากกว่า
คนปกติ 2 เท่า



AGE
65+
กว่า 5% ของผู้มี
อายุ 65 ปีขึ้นไป
ตรวจพบอาการ AF



AGE
85+
กว่า 14% ของผู้มี
อายุ 85 ปีขึ้นไป
ตรวจพบอาการ AF



ref: <https://www.microlife.com/technologies/blood-pressure/afib-technology>



รหัสสินค้า : 121043

Microlife Blood Pressure Monitor B6 Connect เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น B6 Connect



เทคโนโลยี AFIB

เทคโนโลยีการตรวจวัดภาวะการเต้นของหัวใจห้องบนผิดปกติ



Cuff M-L size

คัพฟปลอกแขน M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้ทั้งครอบครัว



เทคโนโลยี Smart MAM

แสดงค่าเฉลี่ยในการวัดแต่ละครั้ง



ใช้งานได้ 2 ท่าน (2 x 99)

เก็บค่าความดันโลหิตล่าสุดได้ท่านละ 99 ค่า โดยมีปุ่มสวิตช์เลือกผู้ใช้งานด้านข้างเครื่อง



เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ (PC Link)



Microlife Connected Health+
เชื่อมต่อและส่งข้อมูลทุกวันทันทีไว้ในเครื่องวัดความดันผ่านบลูทูธไปยังสมาร์ทโฟน

อุปกรณ์ภายในกล่อง :

ปลอกแขน M-L Size / adaptor DC 6V / ถ่าน AA (4 ก้อน)

รหัสสินค้า : 121040

Microlife Blood Pressure Monitor B3 AFIB Advanced เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เอพิน แอดวานซ์



เทคโนโลยี AFIB

เทคโนโลยีการตรวจวัดภาวะการเต้นของหัวใจห้องบนผิดปกติ



เทคโนโลยี Gentle+

ช่วยควบคุมแรงดันในการบีบตัวของปลอกแขนทำให้รู้สึกสบายและแม่นยำมากขึ้นขณะทำการวัด



เทคโนโลยี Smart MAM

แสดงค่าเฉลี่ยในการวัดแต่ละครั้ง



Cuff M-L size

คัพฟปลอกแขน M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้ทั้งครอบครัว



เทคโนโลยี PAD

แสดงสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



Traffic Light Indicator

มีแถบแสดงระดับความดันโลหิต

อุปกรณ์ภายในกล่อง :

ปลอกแขน M-L Size / adaptor DC 6V / ถ่าน AA (4 ก้อน)



Microlife Blood Pressure Monitor B3 Basic

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น B3 เบสิก



เทคโนโลยี PAD

แสดงสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



เทคโนโลยี Smart MAM

แสดงค่าเฉลี่ยในการวัดแต่ละครั้ง



Traffic Light Indicator

มีแถบแสดงระดับความดันโลหิต



เทคโนโลยี Gentle+

ช่วยควบคุมแรงดันในการบีบตัวของปลอกแขนทำให้รู้สึกสบายมากขึ้น



Cuff M-L size

กัฟฟปลอกแขน M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้ทั้งครอบครัว

อุปกรณ์ภายในกล่อง :

ปลอกแขน M-L Size / แบตเตอรี่ DC 6V / ถ่าน AA (4 ก้อน)

รหัสสินค้า : 121039



Microlife Blood Pressure Monitor B2 Basic

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น B2 เบสิก



เทคโนโลยี PAD

แสดงสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



Traffic Light Indicator

มีแถบแสดงระดับความดันโลหิต



เทคโนโลยี Gentle+

ช่วยควบคุมแรงดันในการบีบตัวของปลอกแขนทำให้รู้สึกสบายมากขึ้น



Cuff M-L size

กัฟฟปลอกแขน M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้ทั้งครอบครัว

อุปกรณ์ภายในกล่อง :

ปลอกแขน M-L Size / แบตเตอรี่ DC 6V / ถ่าน AA (4 ก้อน)

รหัสสินค้า : 121041



Microlife Blood Pressure Monitor B1 Classic

เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น B1 คลาสสิก



เทคโนโลยี PAD

แสดงสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



Traffic Light Indicator

มีแถบแสดงระดับความดันโลหิต



เทคโนโลยี Gentle+

ช่วยควบคุมแรงดันในการบีบตัวของปลอกแขนทำให้รู้สึกสบายมากขึ้น



Cuff M-L size

กัฟฟปลอกแขน M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้ทั้งครอบครัว

อุปกรณ์ภายในกล่อง :

ปลอกแขน M-L Size / แบตเตอรี่ DC 6V / ถ่าน AA (4 ก้อน)



หัวใจทำงาน 24 ชม. เพื่อคุณ

แต่คุณอาจไม่ได้ใส่ใจค่าเลย

“วัดความดันโลหิต พร้อมตรวจจับภาวะหัวใจเต้นผิดปกติด้วยเครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ที่มีเทคโนโลยี PAD”



รหัสสินค้า : 121037

Microlife Blood Pressure Monitor A2 Classic
เครื่องวัดความดันโลหิตไมโครไลฟ์ รุ่น A2 คลาสสิก



เทคโนโลยี PAD

แสดงสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามีอัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



Traffic Light Indicator

มีแถบแสดงระดับความดันโลหิต



เทคโนโลยี Gentle+

ช่วยควบคุมแรงดันในการบีบตัวของปลอกแขนทำให้รู้สึกสบายและแม่นยำมากขึ้นขณะทำการวัด



Cuff M-L size

คัพฟปลอกแขน M-L ขนาด 22-42 ซม. ใช้ได้ทั้งครอบครัว

อุปกรณ์ภายในกล่อง :
ปลอกแขน M-L Size / ภาชนะใส่แบตเตอรี่ DC 6V / ถ่าน AA (4 ก้อน)

ไมโครไลฟ์ได้ร่วมมือกับสถาบันระดับโลก

ในการทำการทดสอบทางการแพทย์กับเครื่องวัดความดันที่จะออกจัดจำหน่าย โดยไมโครไลฟ์ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันต่าง ๆ ดังนี้

- European Society of Hypertension (ESH)
- British Hypertension Society (BHS)
- Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
- German Hypertension Society (Gütesiegel)

International:



European Society of Hypertension

min. 33 subjects*



British Hypertension Society

min. 85 - 86 subjects*



Association for the Advancement of Medical Instrumentation

Across Germany:




min. 96 subjects*



ข้อดีของการผ่านเกณฑ์การทดสอบทางการแพทย์หลายมาตรฐาน

นอกเหนือจากการทำให้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการทดสอบมีขนาดมากขึ้น ซึ่งหมายถึงผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือแล้ว ยังทำให้ค่าความดันที่วัดได้มีความแม่นยำไม่ว่าค่าความดันนั้นจะมีค่าสูงหรือต่ำ เนื่องจากเกณฑ์การประเมินของมาตรฐานต่าง ๆ ครอบคลุมค่าความดันที่ต่างกัน ทั้งค่า Systole และ ค่า Diastole

ทั้งนี้ แม้การทำงานในเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติทั่วไปที่ใช้ระบบ oscillometric จะเหมาะสมสำหรับการวัดค่าความดันของผู้ใช้งานปกติ แต่ไม่สามารถให้ค่าความดันที่แม่นยำสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานพิเศษได้ ซึ่งหมายถึงการให้ค่าความดันที่ผิดพลาด ดังนั้นหากท่านเป็นผู้ใช้งานพิเศษหรือหน่วยงานมาตรฐานทางการแพทย์ที่ดูแลกลุ่มผู้ป่วยพิเศษ ท่านควรใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ทั้งแบบสำหรับผู้ใช้งานปกติ และสำหรับผู้ใช้งานพิเศษ



เครื่องวัดความดันโลหิต Microlife ได้ผ่านการตรวจสอบทางการแพทย์

สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานปกติ (Basic validations) รวมถึงการทดสอบทางการแพทย์สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานพิเศษ (Special patient validations) ซึ่งครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ใช้งานต่างๆ ดังนี้



ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 1 และ 2 อาจมีการตีบของเส้นเลือดแดงซึ่งมีผลต่อค่าความดัน



คนไข้โรคไต

คนไข้โรคไตชั้นปลายจนถึงขั้นรุนแรงมีอุบัติการณ์การเป็นความดันโลหิตสูง ควบคู่กับการเป็นโรคหลอดเลือดตีบ ซึ่งมีผลต่อค่าความดัน



หญิงตั้งครรภ์และครรภ์เป็นพิษ

เครื่องวัดความดันโดยมากจะให้ค่าความดันต่ำกว่าปกติ สำหรับผู้หญิงที่มีครรภ์เป็นพิษ

Microlife ผ่านการทดสอบว่าให้ค่าที่แม่นยำสำหรับหญิงตั้งครรภ์และครรภ์เป็นพิษ

3+ 12+
years years

เด็กอายุ 3 ปีและ 12 ปี

เด็กมีอัตราการหายใจสูงและนั่งไม่ค่อยนิ่ง จึงต้องการเครื่องวัดความดันที่คัดกรองปัญหาเหล่านี้ได้ ขนาดคัพฟปลอกแขนก็มีความสำคัญในการใช้งานตั้งแต่ช่วงแขนเล็กจนใหญ่

เครื่องวัดความดันไมโครไลฟ์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าครอบคลุมเรื่องเหล่านี้และสามารถใช้ในเด็กอายุ 3-18 ปีได้ (WatchBP Office, WatchBP O3) และ 12-18 ปี สำหรับเครื่องวัดความดันต้นแบบ

Validation เหล่านี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะสำหรับกลุ่มคนพิเศษเหล่านี้ แต่ยังมีประโยชน์กับบุคคลทั่วไปด้วย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของหลอดเลือดแดงสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น ภาวะเครียด ภาวะความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ หรือโรคอื่น

microlife®



เทคโนโลยี AFIB

เทคโนโลยีการตรวจวัดภาวะการเต้นของหัวใจห้องบนผิดปกติ



B6 Connect



B3 AFIB Advanced

Microlife Connected Health+ เชื่อมต่อและส่งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องวัดความดันผ่านบลูทูธไปยังสมาร์ตโฟน	•	-
AFIB sens+ แจ้งเตือนหัวใจสั่นพริ้วที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง (AFIB Sense Advanced) สามารถตรวจจับ AFIB ได้ ทั้งใน โหมดวัด 1 ครั้ง หรือ MAM	-	•
PAD แจ้งเตือนหัวใจเต้นผิดปกติหวั่นไหว (PAD)	-	•
smart MAM เทคโนโลยีวัดแบบแม่นยำเพื่อหาค่าเฉลี่ย Smart MAM ทำการวัด 2 ครั้งติดต่อกัน เว้นครั้งละ 15 วินาที (โดยหาค่าเฉลี่ยจะวัดเพิ่มอีก 1 ครั้ง)	-	•
MAM เทคโนโลยีวัดแบบแม่นยำเพื่อหาค่าเฉลี่ย MAM ทำการวัด 3 ครั้งติดต่อกัน เว้นครั้งละ 15 วินาที (โดยหาค่าเฉลี่ยจะวัดเพิ่มอีก 1 ครั้ง)	•	-
Gentle+ เทคโนโลยี Gentle+ ช่วยให้วัดนับมวลขึ้นและแม่นยำมากขึ้น	•	•
Battery วิธีเลือกโหมดการวัดระหว่างการวัดปกติ กับ การวัดโหมด MAM	 เลื่อนปุ่ม 1 - 3 ข้างเครื่อง	 กดปุ่ม MAM หน้าเครื่อง ระหว่างรรมตากับ MAM
Display แถบบอกระดับความดันโลหิตสูง		
Users จำนวนผู้ใช้	2	1
Memory เมมโมรี่	2 x 99	99
Size ขนาดคัพพ 2 in 1 ได้ทั้งแบบเล็กและแบบใหญ่	M-L	
ประเภทคัพพ	Solid	Soft
ใช้งานได้ทั้งแบตเตอรี่ (Battery) และแอดปเตอร์ไฟบ้าน (Adapter)	•	•
ฟรี แอปเตอร์	•	•
หน้าจอ LCD	•	•
สัญลักษณ์แจ้งเตือนขยับตัวขณะทำการวัด		Err2
สัญลักษณ์แจ้งเตือนปลอกแขนผิดปกติ		
ปุ่ม Date/Time	•	•

microlife®



เทคโนโลยี PAD

แสดงสัญญาณเตือนที่อาจบ่งชี้ว่ามี
อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ



B3 Basic



B2 Basic



B1 Classic

Microlife Connected Health+ เชื่อมต่อและส่งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในเครื่องวัดความดันผ่านลูกรังไปยังสมาร์ทโฟน	-	-	-
แจ้งเตือนหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจ (PAD)	●	●	●
เทคโนโลยีวัดแบบแม่นยำเพื่อค่าเฉลี่ย Smart MAM ทำการวัด 2 ครั้งติดต่อกัน วันครั้งละ 15 วินาที (โดยหากค่าเฉลี่ยจะวัดเพิ่มอีก 1 ครั้ง)	●	-	-
เทคโนโลยี Gentle+ ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจช้าลงและแม่นยำมากขึ้น	●	●	●
วิธีการใหม่การวัดระหว่างการวัดปกติ กับ การวัดใหม่ MAM	<p>กดปุ่ม MAM หน้าเครื่อง ระหว่างธรรมดา กับ MAM</p>		
มีวันที่และเวลา	●	●	●
แถบขบกระดานความดันโลหิตสูง			
จำนวนผู้ใช้งาน	1		
เมมโมรี่	99	30	
ขนาดคัพพี 2 in 1 ได้ทั้งแขนเล็กและแขนใหญ่	M-L		
ประเภทคัพพี	Soft		
หน้าจอ LCD	●	●	●
ใช้งานได้ทั้งแบตเตอรี่ (Battery) และอะแดปเตอร์ไฟบ้าน (Adapter)	●	●	●
ฟรี อะแดปเตอร์	●	●	●
สัญลักษณ์แจ้งเตือนปลอกแขนผิดปกติ			
การรับประกัน			
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี	●	●	●
รับประกันปลอกแขน 2 ปี	●	●	●
รับประกันอะแดปเตอร์ 1 ปี	●	●	●

microlife®



มีแสงบอกระยะการวัดที่เหมาะสม

มีแสงสีฟ้าสำหรับการวัดให้ผู้อื่นและแสงสีเขียวสำหรับการวัดให้ตัวเอง

NC 200

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรด รุ่น เอ็นซี 200



Blue Tracking Light Technology

ไม่ต้องสัมผัส มีแสงสีฟ้านำทางทำให้ไม่พลาดตำแหน่งในการวัด



Green Self-Indicator Light วัดอุณหภูมิด้วยตนเอง

แสงสีเขียวแจ้งเตือนได้ครื่องเมื่ออยู่ในระยะที่เหมาะสม



ประมวลผลเร็วใน 1 วินาที

ไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเมื่อวัดอุณหภูมิ ไม่รบกวนลูกน้อยขณะหลับ




ใช้งานได้หลากหลาย (Multifunctional)

ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature), อุณหภูมินม (Milk Surface), อุณหภูมิน้ำ (Water Surface) และวัดอุณหภูมิห้อง (Ambient Temperature) ได้



Auto-Measurement วัดค่าโดยอัตโนมัติ

เทคโนโลยีทำการวัดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับระยะห่างภายใน 5 ซม.



Silent Glow™ technology

หน้าจอแสดงสีแดงเมื่อมีไข้และหน้าจอสีเขียวเมื่ออุณหภูมิอยู่ในภาวะปกติ



เปลี่ยนหน่วยการวัดได้

ตั้งค่าได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์



เปิด-ปิด เสียงได้

มีปุ่มปิดเสียง



หน่วยความจำ 30 ค่า

โดยสามารถดูค่าย้อนหลังพร้อมวันที่และเวลาที่ทำการบันทึก



รับประกัน 2 ปี

อินฟราเรดเทอร์โมมิเตอร์ไมโครไลฟ์อยู่ภายใต้การรับประกัน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อ



Microlife Bluetooth Infrared Thermometer NC150 BT

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรดไมโครไลฟ์ รุ่น NC150 BT



ไม่ต้องสัมผัส มีแสงสีฟ้านำทาง
ทำให้ไม่พลาดตำแหน่งในการวัด



หน้าจอแสดงสีแดงเมื่อมีไข้
ประมวลผลเพียง 1 วินาที
พร้อมแสดงสีบนหน้าจอ



วัดอุณหภูมิได้อเนกประสงค์
วัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิห้องหรือ
อุณหภูมิน้ำ ตั้งแต่ 0 - 100 องศาเซลเซียส



Microlife Connected Health+
เชื่อมต่อและส่งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ผ่าน
บลูทูธไปยังสมาร์ตโฟนได้



1 Second measurement

3 in 1

Multifunctional



Bluetooth technology



Application



Sound control (on/off)



Switchable



Microlife Infrared Thermometer NC200

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรดไมโครไลฟ์ รุ่น NC200



ไม่ต้องสัมผัส มีแสงสีฟ้านำทาง
ทำให้ไม่พลาดตำแหน่งในการวัด



ตรวจวัดค่าอัตโนมัติ
เมื่ออยู่ในระยะที่เหมาะสม
ไม่ต้องกดปุ่มวัดค่า



วัดอุณหภูมิได้อเนกประสงค์
วัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิห้องหรือ
อุณหภูมิน้ำ ตั้งแต่ 0 - 100 องศาเซลเซียส



Self-Indicator Light
วัดอุณหภูมิด้วยตนเอง
แสงสีเขียวจะแจ้งเตือนใต้เครื่อง
เมื่ออยู่ในระยะที่เหมาะสม



1 Second measurement



Guidance system for self-measurement

3 in 1

Multifunctional



Blue tracking light



Sound control (on/off)



Switchable



Microlife Infrared Thermometer FR1DL1/FR1MF1

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟราเรดไมโครไลฟ์ รุ่น FR1DL1/FR1MF1



ไม่ต้องสัมผัส มีแสงสีฟ้านำทาง
ทำให้ไม่พลาดตำแหน่งในการวัด



หน้าจอแสดงสีแดงเมื่อมีไข้
ประมวลผลเพียง 1 วินาที
พร้อมแสดงสีบนหน้าจอ



วัดอุณหภูมิได้อเนกประสงค์
วัดได้ทั้งอุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิห้องหรือ
อุณหภูมิน้ำ ตั้งแต่ 0 - 100 องศาเซลเซียส



1 Second measurement



Guidance system for self-measurement

3 in 1

Multifunctional



Blue tracking light



Sound control (on/off)



Switchable



ภัยมืด... ที่มองไม่เห็น

รหัสสินค้า : 122031

Microlife Fingertip pulse oximeter OXY 200

เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไมโครไลฟ์



ตรวจวัดออกซิเจนในเลือด (SpO₂)
ด้วยเทคโนโลยี Photoelectric Oxyhemoglobin
Inspection โดยแสดงผล SpO₂ ในหน่วย %



ตรวจวัดชีพจร (Pulse)
ด้วยเทคโนโลยี Capacity Pulse Scanning
and Recording โดยแสดงผลในหน่วย ครั้ง/นาที

แจ้งเตือนด้วยเสียงอัตโนมัติเมื่อเครื่องตรวจจับอัตราชีพจรต่ำกว่า 50 หรือสูงกว่า 130 ครั้งต่อนาที รวมทั้งหากตรวจจับระดับ SpO₂ ของคุณต่ำกว่า 94% / หน้าจอ LED อ่านค่าได้ง่าย / ปิดเครื่องอัตโนมัติ 8 วินาที เมื่อไม่ตรวจพบสัญญาณหรือสัญญาณต่ำ / น้ำหนักเบา พกพาสะดวก ด้วยน้ำหนักเพียง 50 กรัม เมื่อใส่แบตเตอรี่แล้ว ทำให้เหมาะกับการใช้งานในบ้านและพลาพา (ขนาด 6.2 x 3.7 x 3.2 ซม.)

ข้อมูลเพิ่มเติม : ตัวเครื่องประกันศูนย์ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ





Microlife Digital Thermometer 200

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT200



ปลายเทอร์โมมิเตอร์เคลือบทองคำ
(สำหรับผู้ป่วยมีเกล็ด)



ปลายเทอร์โมมิเตอร์โค้งงอได้ 45 องศา

10
sec

ประมวลผล 10 วินาที



บันทึกข้อมูลการวัดครั้งล่าสุด

รหัสสินค้า : 123015



Microlife Digital Thermometer 500 (MT1PM1)

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT500

30
sec

ประมวลผล 30 วินาที



บันทึกข้อมูลการวัดครั้งล่าสุด

รหัสสินค้า : 123019



Microlife Digital Thermometer 650

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT650

60
sec

ประมวลผล 60 วินาที



บันทึกข้อมูลการวัดครั้งล่าสุด

รหัสสินค้า : 123011



Microlife Digital Thermometer 1611

เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิไมโครไลฟ์ รุ่น MT1611

60
sec

ประมวลผล 60 วินาที



บันทึกข้อมูลการวัดครั้งล่าสุด

microlife®



Clinically tested



NC150BT



NC200



FR1DL1

ตำแหน่งในการวัด	หน้าปาก	หน้าปาก	หน้าปาก
Microlife Connected Health+ เชื่อมต่อและส่งข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ผ่านบลูทูธไปยังสมาร์ทโฟนได้	•	-	-
ระยะเวลาในการประมวลผล		1 SEC	
Blue Tracking Light technology เทคโนโลยีแสงนำทาง (Guiding Light) ของ Microlife ช่วยบอกตำแหน่งขณะทำการวัด ทำให้ผู้ใช้งานปรับตำแหน่งการวัดให้ถูกต้องได้	•	•	•
Auto-Measurement วัดค่าโดยอัตโนมัติ เทคโนโลยีทำการวัดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจพบระยะห่างภายใน 5 ซม.	-	•	-
Self-Indicator Light วัดอุณหภูมิด้วยตนเอง แสงแจ้งเตือนได้เครื่อง ช่วยแจ้งผู้ใช้งานเมื่อทำการวัดด้วยตนเองเมื่อความห่างในการวัดอยู่ในระยะที่เหมาะสมภายใน 5 เซนติเมตรแล้ว	-	•	-
3 in 1 ใช้งานได้หลากหลาย (Multifunctional) วัดได้อเนกประสงค์ วัดอุณหภูมิคน น้ำ ขวดนม วัดฤ และอุณหภูมิโดยรอบ	•	•	•
ปุ่มเลือกโหมดการวัด คน หรือ วัดฤ			
Silent Glow™ technology หน้าจอแสดงสีแดงเมื่อมีไข้และหน้าจอสีเขียวเมื่ออุณหภูมิอยู่ในภาวะปกติ	•	•	•
Beeper เสียงเตือนอัตโนมัติ เมื่อทำการวัดใช้เรียบร้อยแล้ว	•	•	•
เปลี่ยนหน่วยการวัดได้ ตั้งค่าได้ทั้งแบบองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์	•	•	•
เปิด-ปิด เสียงได้	•	•	•
หน่วยความจำ 30 ค่า โดยสามารถดูค่าย้อนหลังพร้อมวันที่และเวลาที่ทำการบันทึก	•	•	•
สัญญาณเตือนแบตเตอรี่ต่ำ จะแสดงสัญลักษณ์ “▼” ที่หน้าจอ	•	•	•
สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้	•	•	•
ประเภทแบตเตอรี่ที่ใช้	ถ่าน AAA x 2		
รับประกัน 2 ปี	•	•	•

microlife®



MT 200



MT 500



MT 650



MT 1611

	10 sec	30 sec	60 sec	60 sec
ระยะเวลาในการประมวลผล	•	•	•	•
เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้	•	•	•	•
ส่งเสียงเตือนเมื่อวัดเสร็จ หลังสิ้นสุดการใช้งาน เครื่องจะส่งเสียงเตือน	•	•	•	•
แจ้งเตือนเมื่อเป็นไข้ ส่งเสียงเตือนอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิที่วัดได้เกิน 37.5°C	•	-	-	-
ปลายโค้งงอได้ ปลายเทอร์โมมิเตอร์โค้งงอได้ 45 องศา	•	-	-	-
โกลด์ทิมป์ ปลายเทอร์โมมิเตอร์มีลักษณะเป็น Gold Tip เหมาะสำหรับผู้ป่วยทารก	•	-	-	-
หน้าจอเรืองแสง วัดได้แม้ในที่มืด	•	-	-	-
ไร้สารปรอท	•	•	•	•
เช็การทำงานอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้งาน ตัวเครื่องจะทำการตรวจเช็คการทำงานว่าเป็นปกติหรือไม่โดยอัตโนมัติ	•	•	•	•
หน่วยความจำ 1 ค่าล่าสุด	•	•	•	•
ปลายกันน้ำได้ ปลายตัวเครื่องดิจิทัลเทอร์โมมิเตอร์กันน้ำได้	•	•	•	•
ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน	•	•	•	•
รับประกันตลอดอายุการใช้งาน	•	•	•	•

Glucochek easy

Pro

Glucochek Easy Pro

Blood Glucose Monitoring System

SET Glucochek easy Pro

ชุดเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
สำหรับผู้ที่มีความหยาบหรือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด



GDH-FAD with HIC
อ่านค่าน้ำตาลด้วยหลักการทดสอบ HIC
(Hematocrit Interference Correction)



ใช้วัดความเข้มข้นของเลือด
(Hematocrit) ตั้งแต่ 0 - 70%



มีปุ่มปลดแถบทดสอบ
ออกจากตัวเครื่อง
ปลดแถบทดสอบได้โดยไม่ต้องใช้มือสัมผัส



สัญลักษณ์แสดงระดับ
น้ำตาลในเลือดสูง

ใน 1 ชุดประกอบด้วย

เครื่องตรวจระดับน้ำตาล จำนวน 1 เครื่อง / แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 50 ชิ้น
/ เข็มเจาะเลือด จำนวน 50 ชิ้น / ปากกาสำหรับใช้กับเข็มเจาะเลือด จำนวน 1 ด้าม





SET Glucochek Easy Pro (TD-4279A)

ชุดเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด กลูโคเชค อีซี โพร (TD-4279A)

ตรวจวัดระดับน้ำตาลที่แม่นยำยิ่งขึ้นด้วยเอนไซม์ GDH-FAD with HIC ที่มีความเฉพาะในการตรวจจับน้ำตาลกลูโคสและช่วยลดการรบกวนของสารอาหารในเลือด เช่น วิตามินทำให้ค่าที่ได้จากการตรวจที่มีความแม่นยำสูง

ชุดเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ประกอบด้วย :
 เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 1 เครื่อง / เข็มเจาะเลือด 1 กล่อง (50 ชิ้น) /
 แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 1 กล่อง (50 ชิ้น) / ปากกาสำหรับใช้กับเข็มเจาะเลือด 1 ด้าม



Glucochek Easy Pro Test Strip 50 pcs

แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

- แถบตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ใช้งานง่ายสะดวก ปลอดภัย
- สามารถใช้วัดความเข้มข้นของเลือด (Hematocrit) ตั้งแต่ 0 - 70%
- สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่



Glucochek Easy Pro Lancing Device 50 pcs

เข็มเจาะเลือด



Glucochek Easy Pro Lancing Device

ปากกาสำหรับใช้กับเข็มเจาะเลือด

สำหรับการเจาะเลือดเพื่อ
 วัดระดับน้ำตาลในเลือด

อาการปวด ของคุณ เป็นแบบไหน?



OFFICE SYNDROME
ออฟฟิศซินโดรม



FITNESS
ฟิตเนส



PERIOD CRAMPS
ปวดประจำเดือน



CHRONIC PAIN
ปวดเรื้อรัง

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์เทอร์โมแพด





Exeter Thermo Pad Extra

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด เอ็กซ์ตรา



พื้นแร่ธรรมชาติ
ให้ความร้อนคงที่และเป็นความร้อนชื้น



Heat Circulating Dot
กระจายความร้อนไปยังบริเวณที่สัมผัสได้ดี



ขนาด 40 x 60 ซม.
พร้อมถุงพ่าย ถอดซักและ
ทำความสะอาดได้



รับประกัน 2 ปี



Exeter Thermo Pad

แผ่นให้ความร้อนไฟฟ้า เอ็กซ์เตอร์ เทอร์โม แพด



พื้นแร่ธรรมชาติ
ให้ความร้อนคงที่และเป็นความร้อนชื้น



Heat Circulating Dot
กระจายความร้อนไปยังบริเวณที่สัมผัสได้ดี



ขนาด 30 x 45 ซม.
พร้อมถุงพ่าย ถอดซักและ
ทำความสะอาดได้



รับประกัน 2 ปี



Exeter Cold Hot Gel Pack

เอ็กซ์เตอร์ เจลประคบเย็นร้อน (พร้อมซองพ่ายสับนอนด์)

ประคบร้อน ลดเกร็ง ลดอาการปวดและบวม

ประคบเย็น ลดอาการอักเสบเฉียบพลัน ลดอาการปวดและบวม



Exeter Cold Hot Gel Pack

เอ็กซ์เตอร์ เจลประคบเย็นร้อน (พร้อมถุงพ่าย)

ประคบร้อน ลดเกร็ง ลดอาการปวดและบวม

ประคบเย็น ลดอาการอักเสบเฉียบพลัน ลดอาการปวดและบวม



รหัสสินค้า : ● 127200, ● 127201



Exeter 7 Day Pill Organizer (Blue/Clear)

ตลับใส่ยา 7 วัน เอ็กซ์เตอร์ (สีน้ำเงินและสีใส)

ตลับใส่ยา สำหรับการใช้งาน 1 สัปดาห์

รหัสสินค้า : ● 127203, ● 127204



Exeter Pill Splitter (Blue/Clear)

ที่ตัดแบ่งเม็ดยา เอ็กซ์เตอร์ (สีน้ำเงินและสีใส)

อุปกรณ์สำหรับตัดแบ่งเม็ดยา ใช้งานง่ายและพกพาสะดวก

รหัสสินค้า : 127205



Exeter Soft Foam Ear Plugs

ซอฟท์โฟม เอียร์ปลั๊ก

โฟมเนื้อนุ่ม สำหรับอุดช่องหูเพื่อป้องกันเสียง

“น้ำหนักเบาพิเศษ”

สำหรับผู้ป่วยหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกาย



รหัสสินค้า : 147071

Exeter X1s

รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยเอ็กซ์เตอร์ รุ่น X1s

รับประกัน
โครงสร้าง 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะ



โครงสร้าง S Shape ออกแบบให้มีความโค้งงอเข้ากับสรีระของผู้ใช้งาน



เบาะรองนั่ง 2 ชั้น ที่นั่งกว้าง ถอดซักได้



ตัวล็อกเบรครถเข็น ป้องกันไม่ให้รถเข็นเคลื่อนตัว



ที่พนักเท้าสวิงออกด้านข้าง และถอดออกได้



รถเข็นมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบาเพียง 9 kg รับน้ำหนักได้ถึง 110 kg

- โครงรถเข็นเป็นชิ้นเดียวผลิตจากอลูมิเนียมที่ไม่เป็นสนิม
- ล้อยางเป็นยางตัน
- มีกระเป๋าสีสนิมเกาะด้านหลังแบบแยกช่อง
- พนักพิงหลังสามารถพับเก็บได้
- ที่พนักเท้าสามารถพับและปรับระดับได้ 3 ระดับ

- ที่พนักเท้าสามารถสวิงออกด้านข้างและถอดออกได้
- มีระบบเบรคช่วยยั้งแบบ 2 in 1
- เบาะรองนั่งแบบ 2 ชั้น ถอดซักได้
- ขนาดล้อหน้า 6 นิ้ว และล้อหลัง 13 นิ้ว
- ที่นั่งกว้าง 40 เซนติเมตร และสูงจากพื้น 48 เซนติเมตร

- รถเข็นเมื่อกางออกมีขนาด 57 x 98 x 92 เซนติเมตร
- รถเข็นเมื่อพับเก็บมีขนาด 36 x 73 x 72 เซนติเมตร
- รับน้ำหนักของผู้ใช้งานได้ถึง 110 กิโลกรัม
- น้ำหนักของรถเข็น 9 กิโลกรัม
- รับประกันคุณภาพโครงสร้าง 1 ปี

Champion

รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยแชนเปียน



รหัสสินค้า : 147067



Champion STAR 2

รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยแชนเปียน รุ่น Star 2



Seamless structure

โครงสร้างเป็นชิ้นเดียว “แข็งแรง”
ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย



Wide seat

ที่นั่งกว้าง นั่งสบาย มีความกว้าง
ที่มากถึง 45 เซนติเมตร



Double & Washable upholstery

เบาะรองนั่งสองชั้นแบบถอดซักได้



Foldable design

พับเก็บได้ทั้งตัวรถและพนักพิงหลัง
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บลงเหลือเพียง
29 x 78 x 77 ซม.

รหัสสินค้า : 147066



Champion STAR

รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยแชนเปียน รุ่น Star



Seamless structure

โครงสร้างเป็นชิ้นเดียว “แข็งแรง”
ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย



Wide seat

ที่นั่งกว้าง นั่งสบาย มีความกว้าง
ที่มากถึง 45 เซนติเมตร



Double & Washable upholstery

เบาะรองนั่งสองชั้นแบบถอดซักได้



Foldable design

พับเก็บได้ทั้งตัวรถและพนักพิงหลัง
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บลงเหลือเพียง
28 x 100 x 78 ซม.

รหัสสินค้า : 147068



Champion 150.2

รถเข็นอลูมิเนียมอัลลอยแชนเปียน รุ่น 150.2



Seamless structure

โครงสร้างเป็นชิ้นเดียว “แข็งแรง”
ผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมอัลลอย



Wide seat

ที่นั่งกว้าง นั่งสบาย มีความกว้าง
ที่มากถึง 45 เซนติเมตร



Foldable design

พับเก็บได้ทั้งตัวรถและพนักพิงหลัง
ประหยัดพื้นที่จัดเก็บลงเหลือเพียง
29 x 95 x 77 ซม.



EXETER
X1s



CHAMPION
150.2



CHAMPION
STAR



CHAMPION
STAR 2

วัสดุที่ใช้ทำโครงรถ	อลูมิเนียมอัลลอย	อลูมิเนียมอัลลอย	อลูมิเนียมอัลลอย	อลูมิเนียมอัลลอย
ความกว้างของเบาะที่นั่ง (นิ้ว)	15.74 นิ้ว	18 นิ้ว	18 นิ้ว	18 นิ้ว
ขนาดล้อหน้า / ล้อหลัง (นิ้ว)	6 / 13 นิ้ว	7 / 22 นิ้ว	7 / 24 นิ้ว	
น้ำหนักกรด (กิโลกรัม)	9 กิโลกรัม	12.5 กิโลกรัม	12.2 กิโลกรัม	13.2 กิโลกรัม
น้ำหนักผู้ใช้งานที่รับได้ (กิโลกรัม)	110 กิโลกรัม	100 กิโลกรัม		115 กิโลกรัม
ขนาดรถเมื่อพับเก็บ (เซนติเมตร)	36 x 73 x 72 เซนติเมตร	29 x 95 x 77 เซนติเมตร	28 x 100 x 78 เซนติเมตร	29 x 78 x 77 เซนติเมตร
ที่พักเท้าปรับระดับได้	ปรับได้ 3 ระดับ	ปรับได้ 3 ระดับ	ปรับได้ 3 ระดับ	ปรับได้ 3 ระดับ
โครงรถชั้นเดียวไร้รอยต่อ	●	●	●	●
เบรกมือ	●	●	●	●
เบาะรองนั่งไม่ใช้พุดยัด	-	●	●	●
มือหมุนข้างล้อแบบ Ergonomics	-	●	●	●
กระเป๋ากีบสัมภาระด้านหลัง	●	●	●	●
เบาะรองนั่ง AEGIS	-	-	●	●
เบาะรองนั่ง 2 ชั้นแบบถอดซักได้	●	-	●	●
มือจับช่วยพยุงขณะลุก-นั่ง	-	-	●	●
ที่พักแขนออกแบบให้ชิดโต๊ะได้	-	-	●	●
แป้นเหยียบสำหรับข้ามสิ่งกีดขวาง	-	-	●	●
ที่พักเท้าสวิงออกด้านข้างได้	●	-	-	●
การรับประกัน	รับประกันโครงรถ 1 ปี		รับประกันโครงรถ 5 ปี	

HOME HEALTHCARE SOLUTION

อุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วยพักฟื้นที่บ้าน



สแกนเพื่อดูวิดีโอการใช้งาน



รหัสสินค้า : 142316



*ไม่รวมที่นอนในชุด

REHABED Taurus 2 Lux/Low

เตียงนอนไฟฟ้า 5 โกร์ รุ่น ทอรัส 2
รุ่นปรับระดับได้ต่ำสุด 19 ซม.

- น้ำหนักของเตียง 100 กิโลกรัม
- ปรับระดับของเตียงได้ต่ำสุด 19 ซม.
- วัสดุของเตียงนอน
 - ส่วนหัวเตียงและปลายเตียง: ไม้มิซ (Beech)
 - ราวกันข้างเตียง: ไม้เท้า
 - โครงสร้างรับน้ำหนัก: เหล็กเคลือบป้องกันสนิม (สีครีม)

รหัสสินค้า : 142314



*ไม่รวมที่นอนในชุด

REHABED Taurus

เตียงนอนไฟฟ้า 5 โกร์ รุ่น ทอรัส
รุ่นปรับระดับได้ต่ำสุด 40 ซม.

- น้ำหนักของเตียง 103.6 กิโลกรัม
- ปรับระดับของเตียงได้ต่ำสุด 40 - 80 ซม.
- วัสดุของเตียงนอน
 - ส่วนหัวเตียงและปลายเตียง: ไม้มิซ (Beech)
 - ราวกันข้างเตียง: ไม้เท้า
 - โครงสร้างรับน้ำหนัก: เหล็กเคลือบป้องกันสนิม (สีครีม)



ปรับระดับพนักพิง



ปรับความชันเก้าอี้



ปรับระดับ
ความสูงเตียง



ปรับหัวเตียงสูง



ปรับท้ายเตียงสูง



ข้อมูลเพิ่มเติม

ขนาดของแผ่นที่นอน 90 x 200 ซม. (กว้าง x ยาว)

รับน้ำหนักของผู้ใช้งานได้สูงสุด 215 กิโลกรัม

ระยะเวลาประกัน: 1 ปี (ทุกชิ้นส่วน)

มาตรฐาน EN-60601-2-52 และ EN-60601-1 ผลิตจากประเทศโปแลนด์

โรงงานผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Quality System

ทำงานด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าคุณภาพ DEWERT นำเข้าจากประเทศเยอรมัน

พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายได้สะดวก (ขนาดเมื่อพับเก็บ 151 x 106.5 x 47.5 ซม.)




ที่นอนโฟมช่วยกระจายแรงกดทับ ฟองคอร์ ไฮเปอร์โฟม



รหัสสินค้า : 143301

Hyper Foam Plus *clinic* ที่นอนป้องกันแผลกดทับ ไฮเปอร์ โฟม 2 ชั้น

- ที่นอนส่วนศีรษะและส้นเท้ามีความนุ่มพิเศษ
- ฟังก์ชันสามารถถอดซักได้ที่อุณหภูมิถึง 95°C เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ฟังก์ชันแบบซิป
- ฟังก์ชันกันน้ำไม่ให้น้ำซึมเข้าที่นอนแต่ระบายอากาศและความชื้นได้
- การออกแบบภายในชั้นที่นอนช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- โฟม 2 ชั้นพิเศษ มีความยืดหยุ่นสูงทั้งแนวยาวและแนวขวาง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 140 กิโลกรัม





ระบายอากาศได้ดี กันน้ำแต่ยังคงระบายอากาศได้ดี ยืดหยุ่นสอดตามแนวสรีระเหมือน ผลิตโดยมาตรฐานยุโรป CE ดูแลง่ายไม่ต้องซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า : 143300

Hyper Foam 2 *clinic* ที่นอนป้องกันแผลกดทับ ไฮเปอร์ โฟม 3 ชั้น

- ที่นอนส่วนศีรษะและส้นเท้ามีความนุ่มพิเศษ
- ฟังก์ชันสามารถถอดซักได้ที่อุณหภูมิถึง 95°C เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ฟังก์ชันแบบซิป
- ฟังก์ชันกันน้ำไม่ให้น้ำซึมเข้าที่นอนแต่ระบายอากาศและความชื้นได้
- การออกแบบภายในชั้นที่นอนช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- โฟม 3 ชั้นพิเศษ มีความยืดหยุ่นสูงทั้งแนวยาวและแนวขวาง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม




ระบายอากาศได้ดี กันน้ำแต่ยังคงระบายอากาศได้ดี ยืดหยุ่นสอดตามแนวสรีระเหมือน ผลิตโดยมาตรฐานยุโรป CE ดูแลง่ายไม่ต้องซ่อมบำรุง

รหัสสินค้า : 143306

Hyper Foam MAXX 250 *clinic* ที่นอนป้องกันแผลกดทับ ไฮเปอร์ โฟม 3 ชั้น

- ที่นอนส่วนศีรษะและส้นเท้ามีความนุ่มพิเศษ
- ฟังก์ชันสามารถถอดซักได้ที่อุณหภูมิถึง 95°C เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ฟังก์ชันแบบซิป
- ฟังก์ชันกันน้ำไม่ให้น้ำซึมเข้าที่นอนแต่ระบายอากาศและความชื้นได้
- การออกแบบภายในชั้นที่นอนช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- โฟม 3 ชั้นพิเศษ มีความยืดหยุ่นสูงทั้งแนวยาวและแนวขวาง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 250 กิโลกรัม



ระบายอากาศได้ดี กันน้ำแต่ยังคงระบายอากาศได้ดี ยืดหยุ่นสอดตามแนวสรีระเหมือน ผลิตโดยมาตรฐานยุโรป CE ดูแลง่ายไม่ต้องซ่อมบำรุง





ที่นอนโฟมช่วยกระจายแรงกดทับ ฟุงเกอร์ ไฮเปอร์โฟม



รหัสสินค้า : 143310

Hyper Foam Plus GREENLINE

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ ไฮเปอร์ โฟม 2 ชั้น




- ที่นอนส่วนศีรษะและสันเท้ามีความนุ่มพิเศษ
- ฟังก์ชันสามารถถอดซักได้ที่อุณหภูมิถึง 95°C เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ฟังก์ชันแบบซิป
- ฟังก์ชันกันน้ำไม่ให้น้ำซึมเข้าที่นอนแต่ระบายอากาศและความชื้นได้
- การออกแบบภายในชั้นที่นอนช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- โฟม 2 ชั้นพิเศษ มีความยืดหยุ่นสูงทั้งแนวยาวและแนวขวาง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 140 กิโลกรัม

รหัสสินค้า : 143309

Hyper Foam 2 GREENLINE

ที่นอนป้องกันแผลกดทับ ไฮเปอร์ โฟม 3 ชั้น




- ที่นอนส่วนศีรษะและสันเท้ามีความนุ่มพิเศษ
- ฟังก์ชันสามารถถอดซักได้ที่อุณหภูมิถึง 95°C เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
- ฟังก์ชันแบบซิป
- ฟังก์ชันกันน้ำไม่ให้น้ำซึมเข้าที่นอนแต่ระบายอากาศและความชื้นได้
- การออกแบบภายในชั้นที่นอนช่วยให้เกิดการระบายอากาศได้อย่างดีเยี่ยม
- โฟม 3 ชั้นพิเศษ มีความยืดหยุ่นสูงทั้งแนวยาวและแนวขวาง
- สามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กิโลกรัม

PRESSURE IMAGING TECHNOLOGY

เทคโนโลยี Pressure imaging เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวที่ต้องการทดสอบ โดย แสดงผลเป็น contour สีต่าง ๆ ที่มีความเข้มอ่อนแตกต่างกัน แล้วแต่ขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวนั้น ๆ

ตัวอย่างการแสดงผลระบบ Pressure Imaging บนที่นอนโฟมตัวอย่าง ที่ใช้เซนเซอร์จาก XSENSOR® Technology Corporation ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจวัดขนาดของแรงกดทับบนพื้นผิวผ่านระบบเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดทับมากกว่า 20 ปี



Reference: <https://xsensor.com/applications/mattress-design-rd/>

ถึงแม้ว่า FUNKE จะมีคุณสมบัติช่วยกระจายแรงกดทับ ผู้ป่วยก็ยังคงมีความจำเป็นจะต้องถูกเคลื่อนไหว และเปลี่ยนท่าทางอยู่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบอย่างเป็นประจำจากผู้ที่ดูแล



รหัสสินค้า : 143003



APEX Domus 1

ที่นอนลมแบบรังผึ้ง เอเพ็กซ์ รุ่น โดมุส 1



ปรับความนุ่มของที่นอนได้

สามารถปรับแรงดันให้เหมาะกับน้ำหนักตัวผู้ใช้งานตามสเกลแสดงน้ำหนักตัวบนเครื่องปั๊ม



สลับฟอง-ยุบอัดโนมีตี

ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ แผ่นที่นอนสูง 2.5 นิ้ว

รหัสสินค้า : 143004



APEX Domus 2

ที่นอนลมแบบลอน เอเพ็กซ์ รุ่น โดมุส 2



ปรับความนุ่มของที่นอนได้

สามารถปรับแรงดันให้เหมาะกับน้ำหนักตัวผู้ใช้งานตามสเกลแสดงน้ำหนักตัวบนเครื่องปั๊ม



Low Air Loss

มีรูฟ้นลมระบายอากาศ ให้ความสบายขณะนอน และลดความอับชื้น



2-Cell Alternate

ที่นอนสลับฟอง-ยุบ แบบ 2-Cell Alternate ช่วยลดและกระจายแรงกดทับ แผ่นที่นอนสูง 4 นิ้ว

รหัสสินค้า : 143504



Exeter Oasis

ที่นอนลมแบบลอน เอ็กซ์เตอร์ รุ่น โอเอซิส



Tri-Cell Alternating

กระจายแรงกดทับแบบ Tri-Cell



Low Air Loss

มีรูฟ้นลมระบายอากาศ ให้ความสบายขณะนอน และลดความอับชื้น



CPR Valve วาล์วปล่อยลมฉุกเฉิน

ระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว




Wellell
APEX
Domus1




Wellell
APEX
Domus2




eXeter
Oasis



Funke
Hyper foam Plus
— GREENLINE —



Funke
Hyper foam 2
— GREENLINE —



Funke
Hyper foam
MAXX 250

ประเภทที่นอน	ที่นอนลม แบบรังผึ้ง	ที่นอนลม แบบสลัก 2 ลอน	ที่นอนลม แบบสลัก 3 ลอน	ที่นอนโฟม 2 ชั้น	ที่นอนโฟม 3 ชั้น	ที่นอนโฟม 3 ชั้น
ความสูงที่นอน	ที่นอนลม ความสูง 2.5"	ที่นอนลม ความสูง 4"		ที่นอนโฟม ความหนา 5.5"	ที่นอนโฟม ความหนา 5.9"	ที่นอนโฟม ความหนา 7.1"
การทำงานของที่นอน	กระจายแรงกดทับด้วยการสลับการพองยุบ เพื่อลดค่าเฉลี่ยแรงกดทับ (Dynamic)			เทคโนโลยีกระจายแรงกดทับ ด้วยวัสดุและการตัดประกอบ (Static)		
ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า (Electricity free)	-	-	-	●	●	●
ปรับระดับความนุ่มของที่นอนได้	●	●	●	-	-	-
CPR Valve วาล์วปล่อยลมฉุกเฉิน ระบายอากาศได้อย่างรวดเร็ว	-	-	●	-	-	-
การระบายอากาศ	-	ระบายอากาศ Low Air Loss		โครงสร้างของชั้นโฟม		
พนัก PU กันน้ำ ระบายอากาศได้	-	●	●	●	●	●
การกระจายแรงกดทับ						
ระดับความเสี่ยงแพดทับ อ้างอิงการรองรับน้ำหนักในจากพู่ชี้ขนาดและเอกสารเผยแพร่	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูง	สูงมาก	
รองรับน้ำหนัก	100 กิโลกรัม	140 กิโลกรัม	120 กิโลกรัม	140 กิโลกรัม	150 กิโลกรัม	250 กิโลกรัม
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	2.3 กิโลกรัม	3.8 กิโลกรัม	5.6 กิโลกรัม	11 กิโลกรัม	12 กิโลกรัม	18 กิโลกรัม
ขนาดอุปกรณ์	90 x 196 ซม.		80 x 200 ซม.	86 x 196 ซม.		
สินค้าจากประเทศ	ไต้หวัน			เยอรมันนี		
การรับประกัน	รับประกันตัวเบาะลม 2 ปี และเครื่องปั๊ม 2 ปี			รับประกันชั้นโฟม 3 ปี	รับประกันชั้นโฟม 5 ปี	

ตอบโจทย์ทุกความปลอดภัย มั่นใจทุกการใช้งาน

รถเข็นและเก้าอี้อาบน้ำอเนกประสงค์



Reddot



Excellent Swedish Design



Good Design Award



Award for Design Excellence



ETAC Commode Swift

รหัสสินค้า : 141019

เก้าอี้สุขภัณฑ์อเนกประสงค์ 3 in 1 อีแทค คอมโหมด สวิฟท์




เก้าอี้อาบน้ำ
ช่วยลดการลื่นล้ม



เก้าอี้เพิ่มความสูง
ให้กับผู้สูงอายุ



คอมโหมด
เก้าอี้นั่งขับถ่าย



AUTO LOCK

มีฝาปิดล็อกโถรองของเสีย

ฝาปิดล็อกป้องกันกลิ่น สะอาด สะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น



ที่พนักแขนถอดออกได้

ที่พนักแขนช่วยให้ลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคง สะดวก ปลอดภัย ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



ยางหุ้มขาเก้าอี้ปลอดภัยไม่ลื่น

ผลิตจากวัสดุ Thermoplastic Elastomer (TPE) ยืดหยุ่นเมื่อเปียกน้ำ ทำให้ดูดติดกับพื้นได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความปลอดภัยขณะใช้งาน



ปรับระดับความสูงได้

ลดปรับหาข้อเข้า ปรับระดับได้ 7 ระดับ

รหัสสินค้า : 141024

ETAC Swift Mobil-2

รถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์ อีแทค สวิฟท์ โมบิล (ปรับความสูงได้ระหว่าง 45-60 cm)



ปรับระดับความสูงได้

ปรับระดับความสูงได้ด้วยตัวเอง ตั้งแต่ 45 ซม. - สูงสุด 60 ซม.



ปรับพนักพิงหลังได้

พนักพิงหลังนุ่ม สามารถปรับให้รองรับสรีระของผู้ใช้งานได้ด้วยสายรัดด้านหลัง



ขยายและปรับระดับที่พนักแขนได้

ที่พนักแขนปรับองศาได้ในแนวตั้งและแนวนอน (+/- 6 ซม.) ทำให้เบาสามารถใช้งานได้กว้างยิ่งขึ้น



ที่พนักทำสวิตช์ออกด้านข้างได้

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน

accessories



Cross Bar



Soft Seat



Hip Belt

ETAC Clean Shower & toilet chair with 5" wheels all 4 lockable castors (height 49 cm / 55 cm)

รถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์ ล้อ 5 นิ้ว (มีทั้งขนาดความสูง 49 ซม. / 55 ซม.)



ใช้ร่วมกับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำได้
สามารถขึ้นคร่อมสุขภัณฑ์ได้ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำ



ทำความสะอาดง่าย
โครงสร้างไร้รอยต่อ ขึ้นเดียวทั้งคืน ลดการสะสมของเชื้อโรค



มาพร้อมเบาะที่นั่งแบบเต็ม
ในเซตมาพร้อมกับเบาะที่นั่งแบบเต็ม ใช้งานได้ทั้งภายในภายนอกบ้าน



ที่พนักแขนถอดออกได้
ที่พนักแขนช่วยให้ลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคง สะดวก ปลอดภัย ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



ที่พนักเท้าสามารถเลื่อนเก็บได้
รองรับสรีระเท้า ป้องกันการลื่นไหล สามารถเลื่อนเก็บเข้าในตัวรถได้



ล้อคล้อได้ ป้องกันการลื่นไหล
ปลอดภัยด้วยระบบ Pedal lock เพิ่มความมั่นใจขณะใช้งาน

รหัสสินค้า : 141018

ETAC Clean Shower & toilet chair with 24" wheels all 2 lockable wheels, height 55 cm


รถเข็นอาบน้ำอเนกประสงค์ ล้อ 24 นิ้ว สูง 55 ซม.



ใช้ร่วมกับสุขภัณฑ์ในห้องน้ำได้
สามารถขึ้นคร่อมสุขภัณฑ์ได้ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกห้องน้ำ



ทำความสะอาดง่าย
โครงสร้างไร้รอยต่อ ขึ้นเดียวทั้งคืน ลดการสะสมของเชื้อโรค



มาพร้อมเบาะที่นั่งแบบเต็ม
ในเซตมาพร้อมกับเบาะที่นั่งแบบเต็ม ใช้งานได้ทั้งภายในภายนอกบ้าน



ที่พนักแขนถอดออกได้
ที่พนักแขนช่วยให้ลุกขึ้นยืนได้อย่างมั่นคง สะดวก ปลอดภัย ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย



ที่พนักเท้าสามารถเลื่อนเก็บได้
รองรับสรีระเท้า ป้องกันการลื่นไหล สามารถเลื่อนเก็บเข้าในตัวรถได้



ล้อคล้อได้ ป้องกันการลื่นไหล
ปลอดภัยด้วยระบบ Hand Brake เพิ่มความมั่นใจขณะใช้งาน



	Commode Swift	Clean Shower ความสูง 49 ซม.	Clean Shower ความสูง 55 ซม.	Clean Shower ล้อใหญ่ 24"	Swift Mobil-2
ที่นั่งกว้าง (ซม.)	56	48			50
ปรับระดับความสูงได้ (ซม.)	42 - 57	49	55		45 - 60
น้ำหนัก (กก.)	5.4	14.0	14.5	20.0	16.6
รองรับน้ำหนัก (กก.)		130			160
การรับประกัน	รับประกันโครงรถ 1 ปี				



บริษัท สมาพันธ์เอส จำกัด

7 ซอยโพธิ์แก้ว 4 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

ศูนย์บริการแชนเนล

111/152 ซอยโพธิ์แก้ว 19 แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10240

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

บริการให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม.

โทรศัพท์ : 02 018 2100



www.samh.co.th